Fiche de contrôle périodique des équipements électriques

Type de document USW-AA-010 · Procès-verbal · Poste électrique (AIS/GIS) · Version du modèle 1.81

1 · IDENTITÉ (issue du catalogue LAD)

Domaine / cluster	Poste électrique (AIS/GIS)
Classe de document	Procès-verbal
Mode de rendu / de contenu	Procès-verbal
Référence normative	Code du travail, art. R. 4226-16 à R. 4226-20 et R. 4322-1 ; arrêté du 26 décembre 2011 ; NF C 18-510 ; NF EN 50110-1
Format recommandé	Excel (XLSX) — tableaux/valeurs de mesure
Statut du blueprint	Spéc. détaillée (poste)

1b · BASES JURIDIQUES (atomisées)

Procédure / justificatif	Arrêté du 26 décembre 2011 (contenu des rapports)
Contrat / définition de l'exploitant	interne / propre au projet

2 · PILOTAGE DU DOCUMENT (• = obligatoire)

• Numéro de projet	
• Désignation du projet	
Installation / site / travée	
Composant / repère (KKS)	
• Numéro de document	
• Révision / version	
Statut du document	
• Date	
• Donneur d'ordre / exploitant	
• Titulaire / auteur	

3 · REMARQUES

- Seules les cellules marquées en crème sont des saisies (déverrouillées) ; les exemples apparaissent en info-bulle.
- Export : utiliser la proposition de nom de fichier (ci-dessous) ; exporter le justificatif en PDF/A.
- Durée de conservation/base juridique selon les métadonnées LAD/sidecar (DMS).

4 · LÉGENDE DES COULEURS

Rôles des cellules	Saisie (à remplir)	Valeur de catalogue / fixe	Section / en-tête

5 · AUTOMATISATION & AIDE À L'EXPORT

N° de document (proposition)	—
Nom de fichier (proposition)	LAD_USW-AA-010_R00_Projet.xlsx
État	ouvert
Champs obligatoires ouverts	**7 sur 7 ouverts**

Résolveur DMS · QR · licence

Résolveur DMS	https://dms.exemple.example/r/modele/USW-AA-010
Licencié	Gestionnaire de réseau type SAS
Scan → objet DMS	Le QR à droite mène au document dans le DMS

© 2026 Linea Aurea Documenta · Utilisation selon le contrat de licence.

↑ Page de garde

Fiche de contrôle périodique des équipements électriques

1 · Données caractéristiques

• Équipement/zone	
• Date du contrôle	
• Vérificateur (personne qualifiée)	
• Base du contrôle	
• Prochaine échéance	

Tableau : registre des contrôles

Équipement	Type de contrôle	Résultat	Défaut	Délai	Prochain contrôle

Points de contrôle / obligatoires

N°	Point de contrôle / obligatoire	Valeur cible / norme	Constaté / résultat	satisfait	Remarque
1	Qualification du contrôleur documentée				
2	Valeurs mesurées complètes pour chaque équipement				
3	Défauts avec délai d'élimination et contrôle complémentaire				
4	Registre/liste des échéances mis à jour				

Validation / signatures

Rôle	Nom	Date	Signature
Auteur			
Contrôleur			
Assurance qualité			
Validation			

MODÈLE

© 2026 Linea Aurea Documenta · Utilisation selon le contrat de licence.

GOUVERNANCE & V2 · USW-AA-010

Références normatives (canonisées)

- Code du travail, art. R. 4226-16 à R. 4226-20 · droit national · «Édition/état __» · «Motif d'application __»
- Arrêté du 26 décembre 2011 (vérifications des installations électriques) · droit national · «Édition/état __» · «Motif d'application __»
- NF C 18-510 · AFNOR · «Édition/état __» · «Motif d'application __»
- Code du travail, art. R. 4322-1 (maintien en conformité) · droit national · «Édition/état __» · «Motif d'application __»
- NF EN 50110-1 · AFNOR · «Édition/état __» · «Motif d'application __»

Chaque norme avec son édition et le motif d'application. Sans édition, la référence n'est pas vérifiable.

Rôles / responsabilités (RACI)

Étape du processus	R / A / C / I
Établir	R=responsable documentaire, C=responsable de l'installation, I=exploitant
Contrôler	R=contrôleur, A=responsable documentaire, C=propriétaire de l'actif
Valider	A=approbateur, I=exploitant, I=propriétaire de l'actif
Appliquer	R=responsable des travaux, C=responsable de l'installation
Mettre à jour	R=responsable documentaire, A=propriétaire de l'actif «confirmer l'affectation des rôles selon l'organisation»

Références numériques (jumeau numérique)

- Classé dans ELO
- Avis SAP PM référencé

Indicateurs de qualité

Indicateur	Valeur
Exhaustivité	«__ %» des champs obligatoires remplis
Actualité	Jours depuis la dernière révision «__»
Statut de validation	Projet/contrôlé/validé
Dernière révision	«JJ.MM.AAAA»
Prochaine révision	«JJ.MM.AAAA»
Points ouverts	Nombre «__»

Interfaces (chaîne de processus)

Sens	DocTypes
En amont	USW-AA-002, USW-AA-011, USW-I-010, USW-O-005, USW-U-013, USW-U-014, USW-Y-006
En aval	USW-AA-001, USW-AA-002, USW-AA-004

Points de contrôle de conformité

- Entièrement rempli
- Signé (auteur, contrôleur, approbateur)
- Versionné et identifié sans ambiguïté
- Validation de l'exploitant accordée
- Archivé de manière inaltérable
- Métadonnées complètes (ID DocType, installation, état)

Conservation et révision

Conservation : «__ ans» après la clôture de l'opération

Révision : aucune ; complément uniquement par procès-verbal complémentaire

© 2026 Linea Aurea Documenta · Utilisation selon le contrat de licence.

↑ Page de garde

Historique des modifications

Rév.	Date	Description	Auteur	Validation
00		Création initiale (modèle)		

MODÈLE